



¿QUÉ HACER EN CASO DE CRISIS EPILÉPTICA EN DOMICILIO?



INDICACIONES

1. No sujetar a la persona.
2. Retirar los objetos con los que pudiera hacerse daño.
3. Colocarle de lado siempre que se pueda. Posición lateral de seguridad (ver imagen).
4. No introducir nada en la boca, no intentar abrirla, ni intentar dar medicamentos.
5. Acompañarle en todo momento hasta la recuperación.
6. Mantener la calma.
7. Controlar el tiempo que dura la crisis.



RECOMENDACIONES


Será necesario **LLAMAR AL 112** en los siguientes casos:

- Si es la primera crisis.
- Si es una persona con epilepsia conocida, pero la crisis se presenta de una forma diferente o dura más de 5 minutos.
- Cuando es una persona con epilepsia conocida que no está tomando su medicación antiepiléptica.
- Cuando ocurre junto a un proceso infeccioso que se acompaña de fiebre.





- Cuando la persona no respira debe realizarse respiración asistida además de llamar a una ambulancia.
- Si la persona se ha lesionado durante la crisis.
- Si tiene una crisis detrás de otra, sin recuperar la conciencia entre ellas.



Posición lateral de seguridad: tumbado sobre un costado, con la cabeza apoyada en un brazo y la pierna libre flexionada. Evita que, en caso de producirse vómitos, estos sean aspirados a las vías respiratorias y que la lengua las obstruya.

Anotaciones:
